



**Grote Zaal  
Technische gegevens**

**Technische Fiche voor de bezoekende theatergroepen**

<b>Horizontoek</b>	vast opgehangen tegen achtermuur. Kan naar voren voor evt omloop
<b>Fond</b>	zwart, op rail
<b>Zijdoek</b>	4 poten plus zijzwart
<b>Friezen</b>	4 vast

**Speelvlak**

<b>Openingsbreedte</b>	9,8 meter
<b>Openingshoogte</b>	5 meter
<b>KKees - achter</b>	7,5 meter
<b>KKees - voor</b>	1 meter
<b>Hartlijn - toneel L</b>	7 meter
<b>Hartlijn - toneel R</b>	7 meter
<b>Hoogte kap</b>	7 meter
<b>Hoogte trekken</b>	6,8 meter
<b>Hoogte friezen</b>	4,5 m

**Aantal Zitplaatsen:**  
343 ( - Regie plaatsen 326)

### Laden en Lossen

<b>Beschrijving</b>	Dockshelter en korte ramp voor Trailers en tussen klep bakwagen, hoogte perron: 1,10 m
<b>Afmeting laad/losdeur (b*h)</b>	3,0 m (breedte) x 2,4 m (hoogte)
<b>Afmeting deur laad-los/toneel (b*h)</b>	2,0 m (breedte) x 2,37 m (hoogte)
<b>Bereikbaar met trailer</b>	ja, trailer kan blijven staan

### Grid

<b>Boven speelvlak 5 elektrische trekken max. 5x300kg</b>
<b>Afstanden Trekken:</b> Vorrاند tot trek 1: 2.20m Trek 1 tot trek 2: 1.20m Trek 2 tot trek 3: 1.45m Trek 3 tot Trek 4: 1.55m Trek 4 tot trek 5: 1.13m Trek 5 tot Horizon: 1.00m
<b>2 x zijtrek</b>
<b>Zaalbrug</b>
<b>Alplift Zelfrijdende hoogwerker</b>

### Licht

<b>Algemeen</b>	84 kringen	met 2,5 kW dimmers (TTL) + compulite
<b>Computerlichttafel</b>		Hedge Hog 4 + Compulite Spark
<b>Zaalbrug</b>	16 st.	Robe Robin T1 Profile
<b>Horizon</b>	Vast	3 kleuren 106 / 124 / 195

**Lichtplan staat apart op de techniekpagina van de website**

## Geluid

<b>Geluidstafel</b>		Allen & Heath SQ6 + Midas Venice 240
<b>Versterkers</b>	4x	Nexo NXamp4x2MKII
	1x	Nexo DTDamp 4x1.3
	1x	D&B P1200A MAX
	1x	QSC GX5
<b>Speakers</b>	5x	Nexo P12+, 12 inch 2-weg luidspreker
	1x	Nexo P8+, 8 inch 2-weg luidspreker
	4x	Nexo L15, 15 inch subwoofer
	8x	Nexo ID14, 90x140 graden
<b>Monitoren</b>	6x	Nexo P12+, 12 inch 2-weg luidspreker
	2x	D&B MAX 15"
	2x	GAE
<b>Microfoons</b>	5x	Shure SM58
	2x	Audio Technica AE5400
	4x	Audio Technica ATM 650
	6x	AT2031
	2x	AT2020
	1x	ATM 250
	4x	Pro 35 clip-on
	1x	Sennheisser MD421
	1x	Sennheisser MD 431
	1x	AKG C451 E condensator
	2x	Audio Technica BP892cH-TH Headset
	2x	3200 serie handheld condensator TX/RX
<b>D I</b>	4x	BSS AR133 actieve DI-box
	2x	Behringer Mono
	2x	Omnitronic Stereo

<b>Kabels</b>	10x	Microfoonkabel 1m XLR
	15x	Microfoonkabel 5m XLR
	15x	Microfoonkabel 10m XLR
<b>Statieven</b>	10x	K&M Hoog
	4x	K&M Middel
	2x	K&M Laag
	2x	Round base
<b>Multi Kabels</b>	1x	Zaal Multi 15x send, 4x return. 18m
	1x	Stage box 8x Send 2x Return. 10m
<b>Stage Box</b>	1x	Allen & Heath AR2412
<b>Vleugel</b>	1x	Yamaha C3
<b>Diversen</b>	6x	2x1m Praktikabels met 20 en 40 cm poten

### **Regie (Cabine)**

Midden achter boven balkon (eventueel open verbinding met de zaal)
ASL intercom met 4 headsets en 1 Headset in de regie
F.oH 2 dmx + 2 UTP links toneel 2 dmx + 1 UTP rechts toneel 1 dmx + 1 UTP
Tie Lines: 1x UTP 8x XLR 4x Speakon

### **Regie plaatsen**

Voor het balkon midden in de zaal (op aanvraag)

### **Kleedkamers**

4 stuks (elk met 1 wastafel en 3 met douche)

## Krachtstroom

Type	Grootte	Gezekerd	Plaats
CEE-form	125A	125A	Op Zijtoneel, Toneel Rechts.
CEE-form	63A	63A	Op Zijtoneel, Toneel Rechts
CEE-form	32A	25A	Op Toneel L + R, t.b.v. Geluid
Zwerfpack 2x	32 naar 3x 16A Shuko		
CEE-form Verlengkabel	32A-32A		20m
CEE-form Verlengkabel	32A-32A		10m
CEE-form Verlengkabel	32A-32A		5m
CEE-form Verlengkabel	63A-32A		20m
CEE-form Verloop	125A-63A		

## Algemene Gegevens Theater de Speeldoos Baarn

<b>Adres</b>	Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn
<b>Telefoon Techniek</b>	035-5420847 - doorkiesnr. 3
<b>Telefoon Algemeen</b>	035-5420847
<b>Telefoon Kassa</b>	035-5418050
<b>Website</b>	<a href="http://www.speeldoosbaarn.nl">www.speeldoosbaarn.nl</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:techniek@speeldoosbaarn.nl">techniek@speeldoosbaarn.nl</a>
<b>Hoofd Techniek</b>	Kevin van Boeijen - M: 06-8681 2806
<b>Directeur</b>	Tom van der Poel