



Grote Zaal Technische gegevens

Technische Fiche voor de bezoekende theatergroepen

Horizondoek	vast opgehangen tegen achtermuur. Kan naar voren voor evt omloop
Fond	zwart, op rail
Zijdoek	4 poten plus zijzwart
Friezen	4 vast

Speelvlak

Openingsbreedte	9,8 meter
Openingshoogte	5 meter
KKees - achter	7,5 meter
KKees - voor	1 meter
Hartlijn - toneel L	7 meter
Hartlijn - toneel R	7 meter
Hoogte kap	7 meter
Hoogte trekken	6,8 meter
Hoogte friezen	4,5 m

Aantal Zitplaatsen:
343 (- Regie plaatsen 326)

Laden en Lossen

Beschrijving	Dockshelter en korte ramp voor Trailers en tussen klep bakwagen, hoogte perron: 1,10 m
Afmeting laad/losdeur (b*h)	3,0 m (breedte) x 2,4 m (hoogte)
Afmeting deur laad-los/toneel (b*h)	2,0 m (breedte) x 2,37 m (hoogte)
Bereikbaar met trailer	ja, trailer kan blijven staan

Grid

Boven speelvlak 5 elektrische trekken max. 5x300kg
Afstanden Trekken: Voorrand tot trek 1: 2.20m Trek 1 tot trek 2: 1.20m Trek 2 tot trek 3: 1.45m Trek 3 tot Trek 4: 1.55m Trek 4 tot trek 5: 1.13m Trek 5 tot Horizon: 1.00m
2 x zijtrek
Zaalbrug
Alplift Zelfrijdende hoogwerker

Licht

Algemeen	84 kringen + LED Huislicht	met 2,5 kW dimmers (TTL) + compulite
Computerlichttafel		Hedge Hog 4 + Road Hog 4 + Compulite Spark
Zaalbrug	16 st.	Robe Robin T1 Profile
Kap		Vermeld op het Lichtplan
Horizon	Vast	3 kleuren 106 / 124 / 195

Lichtplan staat apart op de techniekpagina van de website

Geluid

Geluidstafel		Allen & Heath SQ6 + Midas Venice 240
Versterkers	4x	Nexo NXamp4x2MKII
	1x	Nexo DTDamp 4x1.3
	1x	D&B P1200A MAX
	1x	QSC GX5
Speakers	5x	Nexo P12+, 12 inch 2-weg luidspreker
	1x	Nexo P8+, 8 inch 2-weg luidspreker
	4x	Nexo L15, 15 inch subwoofer
	8x	Nexo ID14, 90x140 graden
Monitoren	6x	Nexo P12+, 12 inch 2-weg luidspreker
	2x	D&B MAX 15"
	2x	GAE 12"
Microfoons	5x	Shure SM58
	2x	Audio Technica AE5400
	4x	Audio Technica ATM 650
	6x	AT2031
	2x	AT2020
	1x	ATM 250
	4x	Pro 35 clip-on
	1x	Sennheisser MD421
	1x	Sennheisser MD 431
	1x	AKG C451 E condensator
	2x	Audio Technica BP892cH-TH Headset
	2x	3200 serie handheld condensator TX/RX
D I	4x	BSS AR133 actieve DI-box
	2x	Behringer Mono
	2x	Omnitronic Stereo

Kabels	10x	Microfoonkabel 1m XLR
	15x	Microfoonkabel 5m XLR
	15x	Microfoonkabel 10m XLR
Statieven	10x	K&M Hoog
	4x	K&M Middel
	2x	K&M Laag
	2x	Round base
Multi Kabels	1x	Zaal Multi 15x send, 4x return. 18m
	1x	Stage box 8x Send 2x Return. 10m
Stage Box	1x	Allen & Heath AR2412
Vleugel	1x	Yamaha C3
Diversen	10x	2x1m Praktikabels met 20, 40 en 60 cm poten

Regie (Cabine)

Midden achter boven balkon (eventueel open verbinding met de zaal)
ASL intercom met 4 headsets en 1 Headset in de regie
F.O.H 2 dmx + 4 UTP Links toneel 2 dmx + 2 UTP Rechts toneel 1 dmx + 2 UTP
Tie Lines: 1x UTP 8x XLR 4x Speakon

Regie plaatsen

Voor het balkon midden in de zaal (op aanvraag)

Kleedkamers

4 stuks (elk met 1 wastafel en 3 met douche)

Krachtstroom

Type	Grootte	Gezekerd	Plaats
CEE-form	125A	125A	Op Zijtoneel, Toneel Rechts.
CEE-form	63A	63A	Op Zijtoneel, Toneel Rechts
CEE-form	32A	25A	Op Toneel L + R, t.b.v. Geluid
Zwerfpack 2x	32 naar 3x 16A Shuko		
CEE-form Verlengkabel	32A-32A		20m
CEE-form Verlengkabel	32A-32A		10m
CEE-form Verlengkabel	32A-32A		5m
CEE-form Verlengkabel	63A-32A		20m
CEE-form Verloop	125A-63A		

Algemene Gegevens Theater de Speeldoos Baarn

Adres	Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn
Telefoon Techniek	035-5420847 - doorkiesnr. 3
Telefoon Algemeen	035-5420847
Telefoon Kassa	035-5418050
Website	www.Speeldoosbaarn.nl
E-mail	Techniek@speeldoosbaarn.nl
Hoofd Techniek	Kevin van Boeijen - M: 06-8681 2806
Directeur	Tom van der Poel