



Grote Zaal Technische gegevens

Technische Fiche voor de bezoekende theatergroepen

Horizontoek	vast opgehangen 50 cm van achterwand
Fond	zwart, op rail
Zijdoek	4 poten plus zijzwart
Friezen	4 vast

Speelvlak:

Openingsbreedte	9,8 m
Openingshoogte	5 m
KKees - achter	7,5 m
KKees - voor	1 m
Hartlijn - toneel L	7 m
Hartlijn - toneel R	7 m
Hoogte kap	7 m
Hoogte trekken	6,5 m
Hoogte friezen	4,5 m

Aantal zitplaatsen: 342 (-/-geluidsplaatsen 325)

Laden en lossen:

Beschrijving	dockshelter en korte ramp, hoogte perron + 1,10 m
Afmeting laad/losdeur (b*h)	3,0 m (breedte) x 2,4 m (hoogte)
Afmeting deur berging/toneel (b*h)	2,0 m (breedte) x 2,37 m (hoogte)
Bereikbaar met trailer	ja, trailer kan blijven staan

Grid:

Boven speelvlak 5 elektrische trekken max. 5x220kg
2 x zijtrek
Zaalbrug
Alplift hoogwerker

Licht:

Algemeen	84 kringen	met 2,5 kW dimmers (TTL) + compulite
Computerlichttafel		ETC Express 48/96 + compulite spark
Zaalbrug	10 st.	ADB PC 2kW (10 barndoors)
	6 st	ADB Profile 1,2 kW 15-32°
Horizon	vast	3 kleuren 195 / 106 / 124

Lichtplan:



[Klik hier voor lichtplan van Theater de Speeldoos](#)

Geluid:

Geluidstafel		Midas venice 20 / 4 / 6 out
Versterkers		D&B 3x P1200A
Speakers	4 st.	D&B 902 IS
	2 st.	D&B 1801 subwoofers
Monitorboxen	2 st.	D&B MAX
Microfoons	5 st.	Shure SM58
	1 st.	Sennheisser MD421
	1 st.	Sennheisser MD 431
	1 st. 1 st.	AKG C451 E condensator Rode M3 condensator
D I	3 st.	
	10 st. 10 st. 4 st.	microfoonkabel 10m XLR-XLR microfoonkabel 6m XLR-XLR microfoonkabel 15m XLR-XLR
	5 st.	microfoonstatieven met hengel
Zaal multi Podium snake 18 m (XLR)	18+10 8+2	
Diversen	1 st.	cd-speler (met autopauze)
	1 st.	cassettedeck
	1 st.	minidiskspeler met autopauze

	1 st.	Alesis Microreverb (galm)
Stageblok		linksvoor op de vloer (XLR)

Regiecabine:

Midden achter boven balkon (eventueel open verbinding met de zaal)
ASL intercom met 3 headsets en 1 basisstation in de regie
F.oH 2 dmx + 1 UTP links toneel 2 dmx + 1 UTP rechts toneel 1 dmx

Geluidsplaats: Voor het balkon midden in de zaal (op aanvraag)

Kleedkamers: 4 stuks (elk met 1 douche en wastafel)

Krachtstroom:

Type	grootte	gezekerd	plaats
CEE-form	125A	125A	op zijtoneel, bij speelvloer links
CEE-form	63A	63A	op zijtoneel, bij speelvloer links
CEE-form	32A	25A	op speelvloer links, t.b.v. geluid
Zwerfpack 32 naar 3x16 a CEE-form verlengkabel CEE-form verlengkabel	32a 32-32a 63A-32A	10+5 mtr 20 meter	
CEE-form verloop	125A-63A		



Algemene gegevens Theater de Speeldoos Baarn

Adres	Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn
--------------	---------------------------------

Telefoon algemeen	035 - 542 08 47
Telefoon kassa	035 - 541 80 50
Website	www.speeldoosbaarn.nl
Email	techniek@speeldoosbaarn.nl
Directeur	Peter Joziasse
Hoofd Techniek	Leo Gaarenstroom 06 - 1331 2411

Standaard aanvangstijd voorstellingen: 20.15 uur